Guía de Cultivo
Bowiea volubilis
CEBOLLA TREPADORA / ESCILÓIDEA

VITRO PLANT
BIOTECNOLOGÍA VEGETAL

Plantas cultivadas in vitro para espacios saludables y sostenibles

Belleza natural en tu hogar



Un toque escultural para tu espacio

DESCRIPCIÓN GENERAL

La Bowiea volubilis conocida como Cebolla Trepadora, es una planta suculenta de la familia Asparagaceae – subfamilia Scilloideae. Se caracteriza por un bulbo globoso expuesto del que emerge una guía verde ramificada similar a un helecho, en cual puede trepar o colgar, aportando un aspecto único y escultural.

ILUMINACIÓN

Luz ideal	Mucha luz indirecta
Sol directo	Suave por la mañana

TEMPERATURA

Temperatura mínima	10 °C
Óptimo de crecimiento	15 - 25 °C
Tolerancia a parte ventilación	Sí

No tolera heladas. Proteger en invierno o mantener en interior.

TUTORADO O CRECIMIENTO LIBRE

Puedes regular la enredadera en un tutor o malla, o dejarla caer colgando para un efecto decorativo. Puede alcanzar hasta 2 metros de longitud en poco tiempo.

SUSTRATO RECOMENDADO

2 partes de arena gruesa o perlita
1 parte de composta o turba
Opcional: 1 parte de piedra volcánica pequeña para mayor drenaje.



Sustrato aireado para raíces sanas

FLORACIÓN

Pequeñas flores verdes estrelladas de color verde blanquecino.

Detalle de su floración

Es originaria de Sudáfrica y se suele cultivar en maceta.

Hay que buscarle un lugar muy luminoso donde no reciba sol directo, salvo que se viva en un lugar muy fresco.

477.846.66.96 VitroPlant Vitroplantmx

Ciencia que hace crecer la naturaleza

Guía de Cuidados Helechos Platycerium

Naturaleza que inspira tus espacios

VITRO PLANT
BIOTECNOLOGÍA VEGETAL

Platycerium Wandae

es el helecho cuerno de alce más grande del mundo.

Sus frondas fértiles pueden alcanzar hasta 2 metros de largo, y sus frondas basales, que forman un escudo, también crecen de forma espectacular, envolviendo los árboles donde vive.

Por su tamaño y forma, en su hábitat natural puede parecer más una escultura viva que una planta. ¡Una joya para coleccionistas de epífitas!



Una escultura viva para tu colección

Platycerium Superbum – El helecho autosuficiente

En lugar de varias frondas, desarrolla una sola fronda fértil gigantesca en forma de cuerno.

Las frondas basales crean una "canasta" natural que atrapa hojas y materia orgánica, y con eso se alimenta.

Es considerado un helecho autosustentable, ideal para coleccionistas.


Tips de montaje en tronco



Fija el helecho con alambre, hilo o pegamento especial para acuarios.



Solo el rizoma, sobre la superficie del tronco o tabla.



Frondas basales (escudo)



Fronda fértil en forma de cuerno



Montaje que tronco

477.846.66.96 VitroPlant Vitroplantmx

Ciencie que hace crecer la naturaleza

VITRO PLANT

BIOTECNOLOGÍA VEGETAL

COLOCASIA BLACK MAGIC

TEMPERATURA

18–21°C aproximadamente

LUZ

Luz brillante e indirecta

SUSTRATO

Ligero y bien drenante



Guía de Cuidados Alocasias

VITROPLANT
BIOTECNOLOGÍA VEGETAL

Belleza tropical en tu hogar

Plantas que inspiran vida



Alocasia Melo

Hojas grandes y elegantes, perfecto para interiores.

ILUMINACIÓN
Luz solar indirecta brillante.

RIEGO
Mantener sustrato ligeramente húmedo.
Riego moderado.

HUMEDAD
Riego moderado, alta humedad ambiental.

SUSTRATO
Sustrato aireado: turba + perlita + corteza.

TEMPERATURA
18–25 °C.



Alocasia Azlanii

Hojas con venas marcadas y tonos oscuros, una joya tropical.

ILUMINACIÓN
20° a 30 °C.
Sensible al frío.
Luz indirecta intensa.

RIEGO
Sustrato húmedo pero no encharcado.
Riego constante.

HUMEDAD
Alta (60–80%).

SUSTRATO
Aireado y nutritivo: turba + perlita + corteza.

TEMPERATURA
20° a 30 °C.
Sensible al frío.



Alocasia Pink Dragon

Hojas espectaculares con tonos rosados y oscuros.

ILUMINACIÓN
Luz solar indirecta media brillante.
Sin sol directo.

RIEGO
Riego cuando el sustrato casi seque.

HUMEDAD
Media a alta (50–70%).

SUSTRATO
Aireado y drenante: turba + perlita + corteza.

TEMPERATURA
18° a 30 °C.



Alocasia Jacklyn

Hojas alargadas y exóticas, ideal para coleccionistas.

ILUMINACIÓN
Luz media o brillante.

RIEGO
Riego moderado.
Crecimiento lento.

HUMEDAD
Media (40–60%).

SUSTRATO
Aireado y nutritivo: turba + fibra de coco + perlita.

TEMPERATURA
18° a 28 °C.

Colecciona Naturaleza

477.846.66.96 VitroPlant Vitroplantmx
Ciencia que hace crecer la naturaleza

Guía de Cuidados
Philodendrons y Helecho Osaka

VITROPLANT
BIOTECNOLOGÍA VEGETAL

Plantas únicas para espacios extraordinarios



Philodendron White Knight

Variegación blanca única y elegante.

ILUMINACIÓN
Luz brillante indirecta. Evita el sol directo.

RIEGO
Cuando seque la capa superior del sustrato.

HUMEDAD
Media a alta (50–70%). Rocía o usa humidificador.

SUSTRATO
Aireado y drenante: turba + perlita + corteza.

TEMPERATURA
18–28 °C. Evita <15 °C.



Philodendron Xanadú

Follaje profundo y resistente.

ILUMINACIÓN
Luz briella a brillante indirecta. Tolera menos luz.

RIEGO
Mantén el sustrato ligeramente húmedo, sin encharcar.

HUMEDAD
Media (40–60%).

SUSTRATO
Aireado y nutritivo: turba + perlita + fibra de coco.

TEMPERATURA
18–30 °C. Protege de corrientes frías.



Philodendron Pink Princess

Hojas con tonos rosados y oscuros espectaculares.

ILUMINACIÓN
Luz brillante indirecta para mantener la variegación.

RIEGO
Cuando seque la capa superior del sustrato.

HUMEDAD
Media a alta (50–70%).

SUSTRATO
Muy aireado: turba + perlita + corteza de pino.

TEMPERATURA
20–30 °C. Evita <15 °C.



Philodendron Ring of Fire

Hojas lobuladas con bordes ondulados.

ILUMINACIÓN
Luz brillante indirecta. Evita el sol directo.

RIEGO
Riega cuando la capa superior esté seca.

HUMEDAD
Media (40–60%).

SUSTRATO
Aireado y drenante: turba + perlita + corteza.

TEMPERATURA
18–28 °C.



Helecho Osaka

Follaje fino y elegante, ideal para interiores.

ILUMINACIÓN
Luz indirecta brillante. Evita sol directo.

RIEGO
Mantén el sustrato húmedo, sin encharcar.

HUMEDAD
Alta (60–80%). Rocía frecuentemente.

SUSTRATO
Húmedo y aireado: turba + fibra de coco + perlita.

TEMPERATURA
18–26 °C.

477.846.66.96 VitroPlant Vitroplantmx

Ciencia que hace crecer la naturaleza